

# LE PIC ÉPEICHE



Tête noire et  
nuque rouge (mâle)

Dominante noire  
et blanche

« Culottes » rouges

## COMMUN

**Présent** : toute l'année

**Observable** : sur toute la commune

## DESCRIPTION

On l'observe dans les **bois** feuillus ou mixtes, les **parcs** et **jardins** avec arbres gros ou moyens, même en ville.

Dès **février**, il tambourine par courtes séries sèches pour marquer son territoire.

Le Pic épeiche creuse dans les arbres une **loge** dont on voit l'ouverture ronde dans le tronc.

Son vol est ondulé : trois battements d'ailes, se laisse plonger, trois battements d'ailes pour remonter, se laisse plonger...

Le sommet du crâne des **jeunes** de l'année (visibles en juin-juillet) est entièrement rouge. Ils ressemblent au Pic mar (voir la fiche concernée)

Craponne  
COSE DE LOUET LIBRAIRIE


ABC  
Maison de la Biodiversité Communale de Craponne

LPO  
AGIR pour la  
BIODIVERSITÉ  
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES



Flashez pour écouter  
le tambourinage et les  
cris du Pic épeiche

# LE PIC ÉPEICHETTE



Dessus de la tête rouge (mâle) ou noir (femelle). Joue blanche

Minuscule ! De la taille d'un moineau

Bigarré, comme un Pic épeiche miniature

## DESCRIPTION

On l'observe dans les **bois** feuillus et frais, plus rarement dans les **haies** épaisses et hautes.

Grâce à sa petite taille, il peut se nourrir sur les plus fines brindilles.

Pour se loger, il creuse une **cavité** adaptée à sa petite taille.

Dès **février**, il tambourine en longues séries irrégulières accompagnées de cris aigus.

Le Pic épeichette est une espèce en **régression**.

## RARE

**Présent** : toute l'année  
**Observable** : dans les vallons



Flashez pour écouter le cri et le tambourinage du Pic épeichette

Craponne  
COSE DE L'EST LYONNAIS

ABC  
Musée de la Biodiversité Communale de Craponne

LPO  
AGIR pour la BIODIVERSITÉ  
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

# LE PIC NOIR



Long bec blanc ivoire

Dessus de la tête  
entièrement rouge  
(mâle), ou juste la  
nuque (femelle)

Très grand : taille d'un  
corbeau

## DESCRIPTION

On l'observe dans les **bois** et les **parcs** vastes et riches en gros arbres (vallons boisés). Le **domaine vital** de chaque couple étant vaste, les Pics noirs sont peu nombreux sur une surface donnée et rarement observés.

Il creuse une **loge** large comme la main (doigts serrés) dans les **arbres** à écorce lisse : hêtres, platanes...

Il émet de longs **tambourinages** sonores et des **cris** variés : « kru kru » émis en vol, cris de parades roulés.

## RARE

**Présent** : toute l'année  
**Observable** : dans les vallons



Flashez pour écouter  
le cri et le tambourinage  
du Pic noir

Craponne  
COEUR DE BOCAL FRANÇAIS

ABC  
Mus de la Biodiversité Communauté de Craponne

LPO  
AGIR pour la  
BIODIVERSITÉ  
NATURELLE-CHIMIE-CLIMAT


# LE PIC MAR

## DESCRIPTION

On l'observe dans les **bois** riches en gros arbres à l'écorce crevassée.

Arrivé dans le département depuis une **quinzaine** d'années, il est observable notamment au parc de Lacroix-Laval et çà et là dans les **vallons** de l'ouest lyonnais.

Il ne tambourine pas et son **chant** est constitué de « cris de cochon ».



Dessus de la tête entièrement rouge. Petit œil noir dans une large joue blanc pur

Taille moyenne, dos bigarré, comme le Pic épeiche

« Culottes » d'un rose délavé

## TRÈS RARE

**Présent** : toute l'année

**Observable** : dans les vallons boisés



Flashez pour écouter le chant du Pic mar

Craponne  
CITÉ DE L'EST LYONNAIS

ABC  
Mus de la Biodiversité Communale de Craponne



AGIR pour la  
BIODIVERSITÉ  
NATURATION-PIÈRE-ALPES

# LA SITTELLE TORCHEPOT



Taille d'un gros moineau, dos gris bleu, ventre saumon, masque noir

Souvent la tête en bas

## DESCRIPTION

On l'observe dans les bois feuillus ou mixtes, les parcs et jardins avec arbres gros ou moyens.

Bien que parfois nommée « pic bleu », la sittelle n'est pas un pic mais un passereau.

Elle ne creuse pas de loge dans les arbres mais utilise souvent celle des pics. Elle en réduit alors l'ouverture à sa taille avec une sorte de ciment qu'elle fabrique et étale avec son bec.

## COMMUNE

**Présent** : toute l'année

**Observable** : surtout dans les vallons



Flashez pour écouter les trilles et cris de la Sittelle torchepot

Craponne  
COSE DE LOUET LYONNAIS

ABC  
Atlas de la Biodiversité Communale de Craponne

LPO  
AGIR pour la BIODIVERSITÉ  
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

# LE LORIOT D'EUROPE



Jaune vif, ailes noires  
(la femelle est vert  
pomme et gris)

Presque toujours à la  
cime des arbres mais  
souvent caché par les  
feuilles

## PEU COMMUN

**Présente** : de fin avril à début août  
**Observable** : dans les vallons



Flashez pour entendre  
le chant et les cris du  
loriot

## DESCRIPTION

Le Loriot d'Europe est un migrateur  
**tardif**. Il ne revient que quand le  
feuillage est déjà bien fourni.

Conséquence : malgré ses couleurs  
vives, **on le voit très peu**. C'est  
surtout son chant sifflé et roulé qui le  
révèle.

L'étourneau imite très bien son  
chant. Prudence dans  
l'identification ! Le loriot alterne des  
cris rauques avec ses phrases de  
chant. L'étourneau insère son  
propre babil, bien typique.

Le loriot apprécie les grands feuillus  
qui bordent les ruisseaux.  
Cherchez-le dans les vallons boisés.

Craponne  
COSE DE LOUET LIBANAIS

ABC  
Mus de la Biodiversité Communale de Craponne

AGIR pour la  
BIODIVERSITÉ  
ALPES-ROHNE-ALPES  
LPO